

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
TỈNH TUYÊN QUANG  
**CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 202/BVTV-KT  
V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6  
hại lúa vụ năm 2015

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân huyện các huyện, thành phố.

Theo kết quả điều tra, tổng hợp của Chi cục Bảo vệ thực vật từ đầu vụ đến nay diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ hại lúa trên địa bàn toàn tỉnh là 565 ha, trong đó nhiễm nặng 52 ha ở các huyện, thành phố; đặc biệt huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa có diện tích nhiễm 400 ha, trong đó nhiễm nặng 50 ha hại chủ yếu trên trà lúa sớm, chính vụ, đến nay một số diện tích đã bị trắng lá, tỷ lệ lá bị hại nơi cao trên 80% số lá như xã Sơn Nam, Ninh Lai, Thiện Kế huyện Sơn Dương; xã Phúc Thịnh, Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa. Nguyên nhân do thời tiết nhiều ngày qua mưa liên tiếp nên việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hiệu quả thấp.

Dự báo trong thời gian tới trường thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 vũ hóa rộ từ **17/8 - 27/8/2015**, mật độ phổ biến 10-15 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 25-40 con/m<sup>2</sup>, điểm cá biệt trên 50 con/m<sup>2</sup>. **Sâu non nở rộ từ ngày 22-31/8/2015**, mật độ phổ biến 25-40 con, nơi cao 50-80con/m<sup>2</sup>; điểm cá biệt trên 200 con/m<sup>2</sup> và gây hại trên diện rộng; nếu không phòng trừ kịp thời sẽ làm thiệt hại năng suất lúa mùa.

Để hạn chế thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 gây ra,

1. Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn một số biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ như sau:

- Thời điểm phun tốt nhất trừ trứng và sâu non:

+ Trên trà lúa sớm, chính vụ: Từ ngày **22/8 - 27/8/2015**.


+ Trên trà lúa muộn: Từ ngày **27/8 - 04/9/2015**.

Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Gà nòi 95SP, Regenl 800WG, Sairifos 585 EC, Nicata 95 SP, Finico 800WG, Actamec 40EC, Paragon 555EC, Virtako 40WG, DYLAN 10WG...

- Thời điểm phun trừ trường thành: Khi mật độ trường thành từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên thì phun trừ bằng các thuốc có tính tiếp xúc mạnh như: Ofatox 400 EC, Altech 5EC, Bestox 5EC...

Chú ý: Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn trên bao bì và phải đảm bảo 20-25 lít nước thuốc/sào. Sau phun thuốc 3-5 ngày nếu mật độ sâu vẫn cao hoặc sau phun thuốc gặp mưa cần phải phun lại lần 2.


2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với trạm Bảo vệ thực vật tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 kịp thời có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời liên hệ với Chi cục Bảo vệ thực vật để phối hợp giải quyết (ĐT: 027.3817.302)./. 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi ;
- Sở NN và PTNT (thay B/c);
- Đài phát thanh và TH Tuyên Quang;
- Báo Tuyên Quang;
- Lãnh đạo Chi cục;
- TT khuyến nông;
- Phòng NN và PTNT các huyện, thành phố; (Phối hợp);
- Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KT.

**CHI CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Năm châu**